




# Package Dimensions:



Notes:

--	--	--	--	--	--


## Absolute Maximum Ratings (Tc=25 )

Parameter	Symbol	Ratings	Unit

Notes:

--	--	--	--	--	--


# Electrical Optical Characteristics (Tc=25°C IF=1.0A)





Notes:

--	--	--	--	--	--

# Typical Electrical/Optical Characteristics Curves



--	--	--	--	--	--



广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd


广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

# Usage Precautions

Storage Environment Condition

Soldering Condition



Profile Feature

Pb-Free Solderr(SnBi35Ag0.3)

--	--	--	--	--	--

